Dr. Hosam Abdel. Aziz

M.D. Medicine
Prof. Of Hepatology
Gastroenterology & Endoscopy
Ain Shams University

دكتــور
حسام عبد العزيز
استاذ الأمراض الباطنية والكبد
والجهاز الهضمي
كلية الطب - جامعة عين شمس

تحضير منظار القولون

** ملحوظة: قبل المنظار بيومين يتم أخذ 2 قرص Minalax بعد الإفطار وبعد الغذاء.

تعليمات اليوم السابق لعمل المنظار:

- 1- آخر وجبة مسموح بها قبل موعد المنظار تكون الساعة التاسعة صباحا في اليوم السابق للمنظار (وجبة خفيفة) وبعدها يتم أخذ 2 قرص Minalax
- 2- بعد ذلك يسمح بالسوائل الشفافة بكميات كبيرة (الماء والسفن أب والينسون وعصير التفاح وعصير الأناناس) على مدار اليوم ويتم التوقف عن السوائل قبل 3 ساعات على الأقل من عمل المنظار والصيام الكامل وفي حالة عمل منظار معدة وقولون معا صيام 6 ساعات على الأقل.
 - 3- يصرف من صيدلية المستشفى عند حجز موعد المنظار:

<u>Mopviprep</u> أو <u>Prepawest</u> وهو عبارة عن 4 أكياس تعطى بمعدل

- أ يوضع كيس A+B على لتر ماء أو عصير شفاف يشرب الساعة 12 ظهراً على مدار ساعتين
- ب يوضع كيس A+B على لتر ماء أو عصير شفاف يشرب الساعة السادسة مساءا على مدار ساعتين.
 - 4- يتم أخذ قرصين Minalax الساعة السادسة مساءا والساعة العاشرة مساءا.
- 5- يسمح بالسوائل المسموح بها بكميات كبيرة بعد تناول المحلول ويجب التوقف والصيام قبل إجراء المنظار على الأقل بد 6 ساعات.
- 6- يحضر المربض في اليوم المحدد له لعمل المنظار وبكون صائما حسب التعليمات السابقة (الطعام الشراب) على الأقل 3 ساعات.
 - 7- في حالة عمل المنظار تحت مخدر عام يتم عمل التحاليل الآتية:

CBC, INR, S.creatinine, ALT, AST, RBS

8- يشترط عمل ر<u>سم قلب</u> لكل مريض يزيد عمره عن 40 سنة وعمل <u>موجات صوتية على القلب</u> لكل مريض يزيد عمره عن 60 سنة.

تنبيه: ممنوع قيادة السيارات لمدة 24 ساعة من عمل المنظار سواء كان المنظار تحت مخدر عام أو مخدر موضعى وممنوع عمل منظار القولون للسيدات اللاتى لديهن الدورة الشهرية.

132 شارع النزهة - ميدان تريومف - مصر الجديدة -تليفون: 01210755581

10 شارع الشهيد إبراهيم سالم - كلية البنات - مصر الجديدة - تليفون : 24192281

122 شارع الجلاء - ميدان رمسيس - تليفون : 25740323

الموقع الإلكتروني: drhossamabdelaziz.com